

بسم الله الرحمن الرحيم

الملاج بالحقن والضغط

لدوالي الساق

تعتبر دوالي الساق ومضاعفاتها من المشاكل الصعبة في الجراحة ويتم علاجها عادة بملاج الدوالي نفسها دون التعرض لأسباب المرض •

وفي علاج الدوالي هناك طرق عديدة منها الجراحى ومنها التحفلى فالملاج الجراحى يعتمد فى معظم الأحيان على نزع أو خلع الوريد أو ربطه ولكن فى العلاج بالحقن والضغط تحدد مناطق التسرب فى دوران الدم من الاوردة العميقة الى الأوردة السطحية خلال الأوردة الثاقبة وطريقة الحقن هنا تعتمد على تحديد أماكن هذه الأوردة الثاقبة •

ويتم حقنها بعد تفريغها من الدم بواسطة رفع الساق الى أعلى مع الضغط أسفل وأعلى منطقة الحقن •

وقد استعملنا نوعين من العقارات فى الحقن وهما عقار التيترا ديثيل سلفات الصوديوم وكذلك عقار الاثامولين • وبعد الحقن يتم الضغط مباشرة على مكان الحقن لمدة ٣٠ الى ٤٠ ثانية بواسطة رباط كرب ويبقى الساق على هذا الوضع لمدة ٦ أسابيع مع متابعة كاملة ابتداءً من تاريخ الحقن ثم بعد أسبوعين ثم ثلاثة أسابيع وهكذا حتى تتم المتابعة لمدة ٨ الى ١٢ أسبوع من تاريخ الحقن •

ويعتمد العلاج بالحقن والضغط على فكرة استعادة كفاءة الضخ بالساق عامة نتيجة سد نقط التسريب بالأوردة الثابتة وبالتالي تستعاد وظائف الأوردة الثابتة وبالتالي تستعاد كفاءة الضخ الدموي بالساق وتتلاشى الدوالي .

وقد طبقت هذه الطريقة على ١١٥ ساق بها دوالي في الفترة من أول يناير ١٩٧٦ إلى آخر يونيو ١٩٧٦ . وقد تمت متابعة ٩٣ حالة إلى ١٢ أسبوع بمعدل الحقن وكانت النتائج ممتازة في ٦٢٫٧٪ من الحالات ومرضية في ١٩٫٥٪ . وقد حدث ارتجاع في الدوالي في ٥٫٤٪ ولم تعطى نتائج مرضية في ٢٤٫٠٪ . ومن النتائج الملمبة يتضح لنا أن هذه الطريقة تعطى نسبة نجاح في ٨٧٫٢٪ من المرضى .

وعلى الرغم من عدم التباين نتائج العلاج الجراحي في المدى الطويل نجد أن العلاج بالحقن يعطى نتائج مبكرة وقد تمت مقارنة طريقة العلاج الجراحي مع العلاج بالحقن ووجد أن النتائج متشابهة تقريبا لكن العلاج بالحقن ينفرد بمده مميزات حيث لم تحدث أى حالة وفاة لأن المريض لا يتعرض للمضاعفات الغير متوقعة للتخدير والجراحة . كذلك لم تحدث أى متاعب مرضية أثناء الحقن . كذلك يعود المريض الى عمله مباشرة بعد العلاج دون انقطاع عن العمل بل على العكس نحن ننصح بالمجهود المضنى بعد الحقن مما يساعد على نجاح العلاج .

ومن ناحية أخرى يتم توفير أعداد كبيرة من الأسرة ونفقات الإقامة بالمستشفى

• حيث يمالج بالميادة الخارجية —————

• والنسبة للمريض يكون راضيا عن عدم وجود آثار جراحية من إجراء العملية .

خلاصة ذلك أن الملاج بالحقن مع الضغط لدوالي الساق تعتبر طريقة
ناجحة وسهلة بالنسبة للمريض والمستشفى والنفقات ويمكن تميمها على جميع حالات
الدوالي بالساق ومضاعفاتها —————

