

ملخص الرسالة باللغة العربية

مقدمة البحث

يعانى نحو 20% من الازواج من مشكلة العقم وذلك لاسباب متعددة اما وراثية او عضوية اما لاسباب بالبيئة التى تحيطنا وفى كل الاحوال يظل البحث عن كيفية الخروج من دائرة العقم والبحث عن اساليب ووسائل الاخشاب المساعد فى صورة اطفال الانابيب والحقن المجهري ولكن المرضى يصطدمون فى بعض الاحيان بنسب النجاح لهذه العمليات التى عندما تفشل تكون بالغة التكاليف نفسياً ومادياً للمرضى وتسبب الاحباط الشديد لهم.

ويعرف العقم بأنه عدم قدرة الزوجين على الانجاب نتيجة مرض قد يصيب الجهاز التناسلى للرجل او المرأة وقد يطلق كلمة عقيم على الزوجين بعد مرور سنة من الممارسة الزوجية بدون استخدام اي وسائل منع الحمل وقد يتعرض الشخص العقيم لعدد من الاضطرابات التى قد تجعله فى حاجة الى استشارة الاطباء والتمريض. لذا فيتطلب دور الممرضة المعرفة والالامام التام بالرعاية الصحية والتمريضية الشاملة للشخص العقيم وايضا الالامام بدور تكنولوجيا الصحة الانجابية فى حل هذه المشكلة لذا قامت الباحثة فى هذا الموضوع بعمل بروتوكول لتطوير اداء الممرضة لاعطاء رعاية تمريضية جيدة للمريضة قبل واثناء وبعد اجراء عملية الاخشاب الخارجى.

• اهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

1- تقييم تأثير بروتوكول رعاية تمريضية على نتائج اجراء عملية الاخشاب الخارجى (اطفال الانابيب).

• طرق وادوات البحث

تصميم البحث:

قام الباحث باستخدام تصميم الى حدا ما تجربى

العينة ومكان البحث :

- تم تطبيق هذه الدراسة على 60 سيدة تم اجراء عملية الاخصاب الخارجى لهن بوحدة الحقن المجهرى واطفال الانابيب بمستشفى بنها الجامعى ومستشفى الشروق الخاصة ببنها.

أدوات البحث :

وسائل جمع البيانات والمعلومات الخاصة التى استخدمت فى هذه الدراسة هي:

- المقابلات الفردية (interview sheet) لجمع البيانات الشخصية مثل السن،الوزن،مستوى تعليم،نوع العمل، محل الاقامةو متوسط دخل الاسرة الخ.

- استماره بيانات لتقييم معلومات السيدات قبل اعطائهن بروتوكول الرعاية التمريضية.

- نفس استماره البيانات السابقة لاعادة تقييم معلومات السيدات بعد اعطائهن بروتوكول الرعاية التمريضية.

- بروتوكول الرعاية التمريضية التى تعطى للسيدة قبل واثناء وبعد اجراء عملية الاخصاب الخارجى (اطفال الانابيب).

• نتائج الدراسة :

اوضحت نتائج الدراسة ما يلى:

1- انه لا يوجد فرق له دلالة احصائية بين السن والوظيفة ومحل الاقامة والمسكن وبين نتائج اجراء عملية اطفال الانابيب.

2- اظهرت نتائج الدراسة أن غالبية السيدات العقيمات التى تم اجراء عملية اطفال الانابيب لهن كان لديهن معلومات ضعيفة حول مفهوم العقم واسبابه وكذلك مفهوم اجراء عملية اطفال الانابيب فى تحسين نتائج عملية الاخصاب الخارجى.

3- كما اظهرت نتائج الدراسة ان هناك علاقة احصائية كبيرة جدا بين معلومات السيدات قبل وبعد اعطاء بروتوكول الرعاية التمريضية مما ادى الى نتيجة ايجابية لمخرجات عملية الاخصاب الخارجى وهى الحمل الطبيعى .

4 - كما كان هناك علاقة احصائية كبيرة جدا بين مستوى التعليم وبين نتائج اجراء عملية اطفال الانابيب

• توصيات الدراسة :

وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية ، اقترحت التوصيات التالية :

1- وضع كل المعلومات التي تتعلق بمرض العقم وطرق علاجه في شكل مجلات

ووضعها في كل مراكز علاج العقم ووحدات اجراء عمليات اطفال الانابيب.

2- تعزيز المهارات التي تحتاج اليها الممرضات لرعايه الزوجين الذين يعانون من

مرض العقم في مختلف الأماكن من خلال التعليم في كليات التمريض.

3- ضرورة وجود دورات تدريبية للممرضات عن كيفية التعامل مع المرضى المصابين

بمرض العقم وخاصة التركيز على الناحية النفسية ومدى تاثيرها على نجاح عملية

اطفال الانابيب.

4- عمل برنامج تعليمي للزوجين العاقمين عن جميع وسائل الاخشاب الحديثة قبل بدء

العلاج .

5- عمل دراسة تستهدف تقييم مستوى الضغوط والتكيف في كل من مراحل العلاج

المنفصلة

تأثير بروتوكول رعاية على مخرجات مرضى عملية الإخصاب الخارجى (أطفال الأنابيب)

رسالة

توطئة للحصول على درجة الماجستير
فى تمريض صحة الأم والرضيع
(أمراض النساء و الولادة)

مقدمة من
الطالبة/ عفاف محمد إمام

بكالوريوس تمريض (2002)
معيدة بقسم تمريض صحة الأم والرضيع
(أمراض النساء و الولادة)

تحت إشراف

أ.د/ شادية عبدالقادر حسن

أستاذ تمريض صحة الأم
و حدثي الولادة ووكيل كلية التمريض للدراسات العليا
والبحوث كلية التمريض
جامعة القاهرة

أ.د/ عبدالرحيم سعد شولح

أستاذ الصحة العامة بكلية طب بنها
عميد كلية التمريض
جامعة بنها

د/ عبير سعد زغلول محمد

مدرس تمريض صحة الأم و حدثي الولادة
كلية التمريض
جامعة القاهرة

أ.م/ أحمد يوسف رزق

أستاذ مساعد طب النساء والتوليد
كلية طب بنها
جامعة بنها

كلية التمريض
جامعة بنها
2009