

ARABIC SUMMARY

الملخص المرسى

استهدفت هذه الدراسة القاء الضوء على حدود المنطقة التي يورد منها المرضى لمستشفى حميات بنها في محافظة القليوبية وأيضا دراسة الصفات البيئية لحالات الدخول من هذه المنطقة وتأثيرها على القوة السريمية للمستشفى وكذلك التعرف على الخدمات الصحية بالمستشفى مثل طرق العلاج والتحاليل الطبية.

وقد تم اختيار خمسمائة حالة من حالات الدخول خلال فترة الدراسة من أغسطس إلى أكتوبر ١٩٨٥ لأجراء البحث عليها وقد أجابت كل حالة على مجموعة من الاستفسارات الشخصية والاجتماعية وأيضا أجريت لكل حالة متابعة بخصوص نوع العلاج والتحاليل المعملية التي أجريت لها وفترة المكوث بالمستشفى ونتيجة العلاج.

والنتائج التي توصلت اليها الدراسة كانت نتائج تتعلق بالمرض ونتائج لها علاقة بالمستشفى.

أولا - نتائج تتعلق بالمرض :-

- ١ - وجد أن ٥٦ % من الحالات كانت أقل من ١٠ سنوات بينما المرضى الذين بلغت أعمارهم ٤٠ عاما فأكثر لم يكونوا الا نسبة ضئيلة من الحالات بلغت ٥٦ %.
- ٢ - أن الذكور كانوا أكثر إصابة بالامراض المعدية عن الاناث حيث بلغت نسبتهم ٦٤,٢ % تقل ٨,٣ % للاناث.
- ٣ - أن المرضى من المناطق الريفية قد كونوا الغالبية العظمى للحالات حيث بلغت نسبتهم ٨٠ % من مجموع المرضى بينما المرضى من المناطق الحضرية قد بلغت نسبتهم ١٦,٦ %.

٤ - معظم المرضى من المناطق الحضرية قد أدخلوا بتوصية من عيادات خاصة حيث بلغت نسبتهم ٥١,٢ % بينما معظم المرضى من المناطق الريفية قد أدخلوا من تلقاء أنفسهم وبلغت نسبتهم ٧٨,٦ % .

٥ - وجد أن ٨٥,٢ % من مرضى المناطق الحضرية قد قضوا فترة من المرض قبل دخولهم المستشفى أقل من أسبوع بينما ٥٨,٥ % من مرضى المناطق الريفية قد قضوا نفس الفترة قبل دخولهم المستشفى .
ثانيها - نتائج تتعلق بالمستشفى :-

١ - وجد أن حالات النزلات المعوية ، التهاب الكبدى والنزلات الشعبية ونزلات البرد والتهانوس قد شكلوا الغالبية العظمى للحالات المرضية التى أجريت عليها الدراسة حيث بلغت نسبتهم ٢٢ % ، ١٧,٢ % ، ١٣,٨ % ، ١٢,٨ % ، ١٢,٤ % على التوالى .

٢ - وجد أن سن المرضى له دلالة إحصائية على فترة المكوث بالمستشفى حيث لوحظ أن أكثر من نصف المرضى الذين تقل أعمارهم عن ١٠ سنوات (٧٠,٤) منهم قد مكثوا بالمستشفى فترة أقل من أسبوع بينما المرضى الذين بلغت أعمارهم ٤٠ عاما فأكثر ٢١,٤ % منهم قد مكثوا نفس المدة بالمستشفى .

٣ - وجد أيضا أن المسكن له دلالة إحصائية على فترة المكوث بالمستشفى حيث وجد أن ٦١,٣ % من مرضى المناطق الحضرية قد مكثوا بالمستشفى أقل من أسبوع بينما ٥٤ % من مرضى المناطق الريفية قد مكثوا نفس المدة بالمستشفى .

٤ - لوحظ أن ٨٠ % من حالات النزلات المعوية ، ٧٧,٢ % من إصابات الجهاز التنفسى الحادة ، ٦١,٥ % من حالات التهانوس قد مكثوا أقل من أسبوع بينما حالات التيفود والتهاب السحايا مكثوا أكثر من أسبوع .

٢
٥ - وجد أن من نتائج العلاج أن نسبة التحسن في الحالات التي خرجت من المستشفى قد بلغت ٨٠ ٪ بينما حالات الوفاء لم تتجاوز ١٢ ٪

٦ - وضع من الدراسة أن ٨٢ ٪ من حالات الوفاء كانت من مناطق ريفية بينما كانت الوفيات من المناطق الحضرية لم تتجاوز ١٨ ٪ من مجموع الوفيات .

٧ - وجد أن أعلى نسبة من الوفيات كانت بين حالات التيفانوس حيث بلغت ٥١ ٪ من مجموع الوفيات ثم الوفيات بين حالات النزلات المعوية حيث بلغت ٩ ٪ .

٨ - كانت نسبة الانجاز في تحليل البول والبراز مرتفعة حيث أنجزتها ٩٤ ٪ بينما كانت نسبة الانجاز منخفضة في التحاليل الخاصة حيث أنجز ٥٣ ٪ من اختبار قند الدم ، ٥٠ ٪ من أشعة الصدر ، ١٠ ٪ من نسبة بيليروبين في الدم .

٩ - لم يوجد اختلاف في التشخيص المبكر والنهائي للحالات المرضية معاددا الحالات التي شخصت مبدئيا على أنها تيفوئيد حيث بلغت ١٦ ٪ من مجموع الحالات بينما بلغت نسبة الحالات التي شخصت نهائيا على أنها تيفوئيد ٥٤ ٪ فقط .

١٠ - بحساب المعدلات الخاصة للمستشفى وجد أن متوسط دخول الحالات اليومية بلغ ١٢ حالة ومتوسط فترة الإقامة بالمستشفى بلغ ٦ أيام ومعدل اشغال السرير بلغ ١٠ ٪ بينما بلغت نسبة تردد المرضى على السرير ١٣ ٪ .

ثالثا :- بخصوص المنطقة التي يرد منها المرضى لمستشفى حميات بنها فقد لوحظ أن :

١ - جميع الحالات التي جاءت من المناطق الريفية التابعة لمحافظة القليوبية قد شكلت ٦٥ ٪ من المجموع الكلي للحالات وشكلت ٦٦ ٪ من مجموع حالات مركز بنها .

٢ - الحالات التي جاءت من المناطق الريفية التابعة لمراكز قويسنا والبا جور ومنيا القمح

قد شكلت ٨٦ % ، ٥٤ % ، ٠٨ % من المجموع الكلي للحالات .

٢ - الحالات التي جاءت من مدينة بنها قد شكلت الغالبية العظمى للحالات التي جاءت

من المناطق الحضرية حيث بلغت نسبتها ٦٩ % من مجموع الحالات الحضرية .

٤ - الحالات التي جاءت من مدن كفر شكر وطوخ وشبين القناطر قد شكلت ٦١ % ،

١٢ % ، ٥٢ % من المجموع الكلي للحالات .

٥ - بخصوص متوسط فترة المكوث وعلاقتها بالانتشار الجغرافى

فقد لوحظ أنه بزيادة المسافة بين المستشفى والمنطقة التي

يُرد منها المرضى يحدث استتالة لفترة المكوث بالمستشفى

حيث وجد أن متوسط فترة المكوث لمراكز بنها كانت ٦١ وكفر شكر

٦٨ وشبين القناطر ١١٠ .

وأخيرا فقد أعطت الدراسة بعض التوصيات لزيادة كفاءة

وفاعلية المستشفى وكذلك لتقليل نسبة الأعباء بالأمراض المعدية

فى المجتمع .



حدود المنطقة التي يرد منها المرضى لمستشفى حيمات بنها وتأثيرها على القوة السريرية

رسالة مقدمة من

الطبيب / صبري أحمد لا محمد سألتم
توطئة للحصول على درجة الماجستير
في

الصحى العشامة

تحت اشراف

الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد الشربيني
أستاذ غير متفرغ للصحى العشامة
المعهد العالي للصحى العشامة
جامعة الزقازيق

الدكتور / فؤاد ميمون
مدرس بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الأطفال
كلية طب بنها - جامعة الزقازيق

الأستاذ الدكتور / حسنى أحمد عبد الرحمن
أستاذ ورئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الأطفال
كلية طب بنها - جامعة الزقازيق

كلية طب بنها . جامعة الزقازيق

١٩٨٦

