

REFERENCES

- 11) Black, J.W. and Stephenson, J.S. (1962):
Lancet, II : 311.
- 12) Boakes, A.J. and Prichard, B.N.C. (1973):
Br. J. Pharmac., 47 : 673 P.
- 13) Bonn, J.A., Turner, P. and Hicks, D.C. (1972):
Lancet, I : 814.
- 14) Branford, W.A., Hunter, J.A.A. and Muir, A.L. (1978):
Practitioner, 221 : 765.
- 15) Braunwald, E., Ross, J. and Sonnenblick, E.H. (1967):
New Engl. J. Med., 277 : 794, 853, 910, 962,
1012.
- 16) Briggs, R.S.J., Birtwell, A.J. and Pohl, J.E.F.
(1978):
Lancet, I : 1045.
- 17) Brittain, R.T. and Levy, G.P. (1976):
Br. J. Clin. Pharmac., 3 (suppl. 3) : 681.
- 18) Brogden, R.N., Heel, R.C., Speight, T.M. and Avery,
G.S. (1977):
Drugs, 14 : 321.
- 19) Buhler, F.R., Burkart, F., Luteld, B.E., Kung, M.,
Marbet, G. and Pfisterer, M. (1975):
Am. J. Cardiol., 36 : 653.
- 20) Buhler, F.R., Laragh, J.H., Baer, L., Vaughn, D.E.
and Brunner, H.R. (1972).
New Engl. J. Med., 287 : 1209.

- 21) Burn, J.H. (1952):
Practical Pharmacology, p. 25. Blackwell
Scientific Publication.
- 22) Cannon, W.B. and Rosenbleuth, A. (1937):
Am. J. Physiol., 104 : 557.
- 23) Cole, A.F.D. and Jacobs, J.A. (1967):
Canad. Anaesth. Soc. J., 14 : 44.
- 24) Collier, J.G. and Dornhorst, A.C. (1969):
Nature, 223 : 1283.
- 25) Conway, J. (1975):
Modern Trends in Cardiology, 3 : 376.
- 26) Crout, J.R. and Brown, B.R. (1969):
Anaesthesiology, 30 : 29.
- 27) Cumming, A.M.M., Brown, J.J., Fraser, R., Lever, A.F.,
Morton, J.J., Richards, D.A. and Robertson,
J.I.S. (1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 8 (suppl. 2) : 199 S.
- 28) Dale, H.H. (1906):
J. Physiol., 34 : 163.
- 29) Dargie, H.J., Dollery, C.T. and Daniel, J. (1976):
Br. J. Clin. Pharmac., 3 (suppl. 4) : 751.
- 30) Das, G. and Krieger, M. (1969):
Ann. Intern. Med., 70 : 985.
- 31) Das, P.K. and Parratt, J.R. (1971):
Br. J. Pharmac., 41 : 437.

- 32) Davis, L.D. and Temte, J.V. (1968):
Circ. Res., 22 : 661.
- 33) Dawson, A., Johnson, B.F., Smith, I.K. and Munro-Faure, A.D. (1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 8 : 149.
- 34) Dawson, A., Smith, I.K. and Johnson, B.F. (1977):
J. Int. Med. Res., 5 : 462.
- 35) De Blasi, S. (1966):
Br. J. Anaesth., 38 : 740.
- 36) Dohadwalla, A.N., Freedberg, A.S. and Vaughan Williams, E.M. (1969):
Br. J. Pharmac., 36 : 257.
- 37) Dollery, C.T. (1973):
Br. J. Pharmac., 45 : 343.
- 38) Dunlop, D. and Shanks, R.G. (1968):
Br. J. Pharmac., 32 : 201.
- 39) Dwyer, E.M., Weiner, L. and Cox, J.W. (1968):
Circulation, 38 : 250.
- 40) Elliot, W.C. and Stone, J.M. (1969):
Progr. Cardiovasc. Dis., 12 : 83.
- 41) Epstein, S.E. and Braunwald, E. (1968):
M. Clin. North Am., 52 : 1031.
- 42) Finlay, W.E.I. and Dykes, W.S. (1968):
Anaesthesia, 23 : 631.

- 43) Folkow, B. (1976):
Pathophysiology and Management of Arterial
Hypertension, p. 95. Editors G. Bergland, L.
Hansson and L. Werko. A. Lindgren & Soner AB,
Molndal.
- 44) Franciosa, J.A., Freis, E.D. and Conway, J. (1973):
Circulation, 48 : 118.
- 45) Frishman, W. (1979):
Am. Heart J., 98 : 779.
- 46) Frishman, W. and Halprint, S. (1979):
Am. Heart J., 98 : 660.
- 47) Frohlich, E.D., Tarazi, R.C., Dustan, H.P. and Page,
J.H. (1968):
Circulation, 37 : 417.
- 48) Furchgott, R.F. and Bhadrakom, S. (1953):
J. Pharmac., 108 : 129.
- 49) Gabriel, R. (1978):
Br. Med. J., I : 580.
- 50) Gange, R.W. and Wilson-Jones, E. (1978):
Br. Med. J., I : 816.
- 51) Gault, J.H., Ross, J. Jr., Sonneblich, E.H. and
Braunwald, E. (1966):
Circulation, 34 (suppl. 3) : 108.
- 52) Ghose, R.R., Mathur, Y.B., Upathyan, M., Morgan, D.W.
and Khan, S. (1978):
Br. Med. J., 2 : 96.
- 53) Gibson, D.G., Balcon, R. and Sowoton, E. (1968):
Br. Med. J., 3 : 161.

- 54) Gill, E.W. and Vaughan-Williams, E.M. (1964):
Nature, 201 : 199.
- 55) Goodman, L.S. and Gilman, A.G. (1980):
The Pharmacological Basis of Therapeutics,
6th ed. Macmillan Publishing Co. Inc., p.183.
- 56) Greenblatt, D.J. and Koch-Weser, J. (1973):
Am. Heart J., 86 : 478.
- 57) Greenblatt, D.J. and Shader, R.I. (1972):
Curr. Ther. Res., 14 : 615.
- 58) Griffith, I.D. and Richardson, J. (1979):
Br. Med. J., II : 496.
- 59) Hamer, J. (1980):
Drugs for Heart Diseases, 2nd ed., p. 102.
Chapman & Hall.
- 60) Hamer, J. and Sowton, E. (1965):
Br. Heart J., 27 : 892.
- 61) Hamilton, C.A., Jones, D.H., Dargie, H.J. and Reid,
J.L. (1978):
Br. Med. J., 2 : 800.
- 62) Hansson, L. (1973):
Acta Med. Scand., suppl. 550.
- 63) Hansson, L. and Hanel, B. (1976):
Int. J. Clin. Pharmac., 14 : 195.
- 64) Hansson, L., Zweifler, A.J., Julius, S. and Humyor,
S.N. (1974):
Acta Medica Scand., 196 : 27.

- 65) Harris, D. and Richards, D.A. (1977):
Br. Med. J., 4 : 1673.
- 66) Hayes, A. and Cooper, R.G. (1971):
J. Pharmac. Exp. Ther., 176 : 302.
- 67) Helfant, R.H., Herman, M.V. and Gorlin, R.O. (1971):
Circulation, 43 : 641.
- 68) Hellewell, J. and Potts, M.W. (1965):
Anaesthesia, 20 : 269.
- 69) Hellewell, J. and Potts, M.W. (1966):
Br. J. Anaesth., 38 : 784.
- 70) Hewitt, P.B., Lord, P.W. and Thornton, H.L. (1967):
Anaesthesia, 22 : 82.
- 71) Hofer, H., Keminger, K., Krnapp, O., Seidel, H. and
Steinbereithner, K. (1968):
Cardiovascular disorders, p. 371.
Vienna: Verlag Bruder Hollinck.
- 72) Hollifield, J.W., Sherman, K., Zvagg, R.V. and Shand,
D.G. (1976):
New Engl. J. Med., 295 : 68.
- 73) Homeida, M., Jackson, L. and Roberts, C.J.C. (1978):
Br. Med. J., 2 : 1048.
- 74) Hughes, G. (1966):
Br. J. Clin. Pract., 20 : 579.
- 75) Hunter, J.M. (1979):
Anaesthesia, 34 : 257.

- 76) Imhof, P.R., Blatter, K., Kuccella, L.M. and Turri, M. (1969):
J. Appl. Physiol., 27 : 366.
- 77) Jaju, B.P., Sinha, J.N. and Srimal, R.C. (1966):
J. Ind. Med. Prof., 12 : 5663.
- 78) Jewitt, D. and Groxton, R. (1971):
Postgrad. Med. J. Suppl., 47 : 25.
- 79) Johnsson, G. (1979):
Acta Pharmac. Toxicol., 36 (suppl. V) : 59.
- 80) Johnsson, G., Nyberg, G. and Solvell, L. (1975):
Acta Pharmac. Toxicol., 36 (suppl. V) : 69.
- 81) Johnstone, M. (1953):
Anaesthesia, 8 : 32.
- 82) Johnstone, M. and Horsfall, B. (1966):
Anaesthesia, I : 248.
- 83) Keusch, G., Weidmann, P., Ziegler, W.H., de Chatel, R. and Reubi, F.C. (1980):
Klin. Wochenschr., 58 : 25.
- 84) Koch, G. (1976):
Br. J. Clin. Pharmac., 3 (suppl. 3) : 729.
- 85) Koch, G. (1977):
Am. Heart J., 93 : 585.
- 86) Koch, G. (1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 8 (suppl. 2) : 1015.

- 87) Kornerup, H.J., Pederson, E.B., Christensen, N.J.,
Pedersen, A. and Pedersen, G. (1979):
Eur. J. Clin. Pharmac., 16 : 305.
- 88) Lands, A.M., Arnold, A., Mc Arliff, J.P., Ludnena,
F.P. and Brown, T.G. (1967):
Nature, 214 : 597.
- 89) Langer, S.Z. (1979):
Br. J. Pharmac., 60 : 481.
- 90) Langley, J.N. (1905):
J. Physiol. (London), 33 : 374.
- 91) Lewis, C.M. and Brink, A.J. (1968):
Am. J. Cardiol., 21 : 846.
- 92) Lewis, P. and Haeusler, G. (1975):
Nature, 256 : 440.
- 93) Lijnen, P.J., Amery, A.K., Fagard, R.H., Reybrouck,
J.M., Moremen, E.J. and De Schaepd, A.F.
(1979):
Br. J. Pharmac., 7 : 175.
- 94) Louis, W.J., Brignell, M., Mc Neil, J.J., Christo-
phidis, N. and Vajda, F.J.E. (1978):
Lancet, I : 452.
- 95) Lucchesi, B.R. (1965):
J. Pharmac. Exp. Ther., 148 : 94.
- 96) Lund-Johanson, P. (1967):
Acta Med. Scand. suppl., 482.

- 107) Meyers, F.H., Jawetz, E. and Goldfien, A. (1978):
Review of Medical Pharmacology, 6th ed.,
p. 95.
- 108) Miller, P.R., Oslon, H.G., Amesterdam, E.A. and
Mason, D.T. (1975):
New Engl. J. Med., 293 : 416.
- 109) Moralez-Aguilera, A. and Vaughan Williams, E.M.
(1965):
Br. J. Pharmac., 24 : 332.
- 110) Moyer, J.H. and Caplovitz, C. (1953):
Am. Heart J., 45 : 602.
- 111) Muller, C. and Dietzel, W. (1967):
Klin. Wschr., 16 : 97.
- 112) New Zeland Hypertension Study Group (1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 8 (suppl. 2) : 179 S.
- 113) Nicolaescu, V., Manicatide, M. and Stroescu, V.
(1972):
Respiration, 29 : 139.
- 114) Nyberg, G., Vedin, A. and Wilhelmsson, C. (1978):
Br. Med. J., 1 : 1556.
- 115) Oliver, G. and Schaffer, E.A. (1895):
J. Physiol. (London), 18 : 230.
- 116) Orr, D. and Jones, J. (1968):
Anaesthesia, 23 : 194.

- 117) Pagnan, A., Pessina, A.C., Hlede, M., Zanetti, G. and
Dal Palu, C. (1979):
Pharmac. Res. Commun., 11 : 227.
- 118) Parratt, J.R. (1969):
Cardiovasc. Res., 3 : 306.
- 119) Parsons, V. and Jewitt, D. (1967):
Postgrad. Med. J., 43 : 756.
- 120) Pine, M., Favrot, L., Smith, S., Mc Donald, K. and
Chidsey, C.A. (1975):
Circulation, 52 : 886.
- 121) Port, S., Cobb, F.R. and Jones, R.H. (1980):
Circulation, 61 : 358.
- 122) Powell, E.C. and Slater, I.H. (1958):
J. Pharmac. Exp. Ther., 122 : 480.
- 123) Prichard, B.N.C. (1978):
Br. J. Clin. Pharmac., 5 : 379.
- 124) Prichard, B.N.C. and Gillam, P.M.S. (1969):
Br. Med. J., 1 : 7.
- 125) Prichard, B.N.C. and Richards, D.A. (1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 8 (suppl. 2) : 239 S.
- 126) Prichard, B.N.C., Thompson, F.D., Boakes, A.J. and
Jokes, A.M. (1975):
Clin. Sci. Molec. Med., 48 : 97 S.
- 127) Pugsley, D.J., Armstrong, B.K., Nassim, M.A. and
Beilin, L.J. (1976):
Br. J. Clin. Pharmac., 3 (suppl. 3) : 777.

- 128) Rabkin, R., Stables, D.P., Levin, N.W. and Suzman, M.H. (1966):
Am. J. Cardiol., 18 : 370.
- 129) Reid, J.L. (1980):
Postgrad. Doctor., 1 : 86.
- 130) Richards, D.A. (1976):
Br. J. Clin. Pharmac., 3 (suppl. 2) : 721.
- 131) Richards, D.A., Harris, D.M. and Martin, L.E. (1979):
Br. Med. J., 1 : 685.
- 132) Richards, D.A. and Prichard, B.N.C. (1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 8 (suppl. 2) : 89 S.
- 133) Richards, D.A., Tuchman, J. and Prichard, B.N.C. (1976):
Br. J. Clin. Pharmac., 3 : 840.
- 134) Robin, E., Cowen, C., Pur, P., Ganuly, S., De Boyrie, E., Martinez, M., Stock, T. and Bing, R.J. (1967):
Circulation, 36 : 175.
- 135) Ros, F. (1980):
Drugs, 19 : 326.
- 136) Rosei, E.A., Brown, J.J., Lever, A.F., Robertson, A.S., Robertson, J.I.S. and Trust, P.M. (1976):
Br. J. Clin. Pharmac., 3 (suppl. 2) : 809.
- 137) Ross, E.M., Howlett, A.C., Ferguson, K.M. and Gilman, A.G. (1978):
J. Biol. Chem., 253 : 6401.

- 138) Rushmer, R.L. (1962):
Handbook of Physiology, Am. Physiol. Soc.,
Sec. 2, Vol. I, p. 533. Washington, D.C.
- 139) Russell, R.O. (1978):
Am. J. Cardiol., 42 : 839.
- 140) Sanders, G.L., Routledge, P.A., Ward, A., Davies,
D.M. and Rawlins, M.D. (1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 8 (suppl. 2) : 149 S.
- 141) Sandler, M. and Youdim, M.B.H. (1972):
Pharmac. Rev., 24 : 231.
- 142) Sarnoff, S.J., Brockman, S.K., Gilmore, J.P., Linden,
R.J. and Mitchell, J.H. (1960):
Circ. Res., 8 : 1108.
- 143) Savage, R.L., Lesna, M., Mucklow, J.C. and Stevenson,
C.J. (1978):
Br. Med. J., 1 : 987.
- 144) Scowen, E. (1978):
Lancet, I : 98.
- 145) Serlin, M.J., Orme, M.C.L.E., Maciver, M., Green,
G.J., Macnee, C.M. and Breckenridge, A.M.
(1979):
Br. J. Clin. Pharmac., 7 : 165.
- 146) Shand, D.G. (1975):
New Engl. J. Med., 293 : 280.
- 147) Shanks, R.G., Hadden, D.R., Lowe, D.C., Mc Devitte,
D.G. and Montgomery, D.A.D. (1969):
Lancet, I : 993.

- 148) Sharaf, Ezz-El-Din M., Youakim, S., Abbas, S.,
Abd El-Wahed, S., Mosaad, B. and Matar, T. (1972):
Ain Shams Med. J., 4 : 31.
- 149) Somani, P. and Lum, B.K.B. (1966):
J. Pharmac. Exp. Ther., 152 : 235.
- 150) Srivastava, R.K., Kulshrestha, V.K., Singh, N. and
Bhargava, K.P. (1973):
Eur. J. Pharmac., 21 : 222.
- 151) Starke, K., Taube, H.D. and Borosuski, E. (1977):
Biochem. Pharmac., 26 : 259.
- 152) Stern, S., Hoffmann, M. and Braun, K. (1971):
Cardiovasc. Res., 5 : 425.
- 153) Stock, J.P.P. and Dale, W. (1963):
Br. Med. J., 2 : 1230.
- 154) Syme (1918):
J. Physiol. (London), 52 : 46.
- 155) Talaat, M., Hamdi, H., Ageeb, M., Sami, D.A. and
Samir, M. (1967):
J. Physiol. Sci., vol. 3, No. 1.
- 156) Tarazi, R.C. and Dustan, H.P. (1972):
Am. J. Cardiol., 29 : 633.
- 157) Taylor, S.H., Sutherland, G.R., Mackenzie, G.J.,
Staunton, H.P. and Donald, K.W. (1965):
Clin. Sci., 28 : 265.

168) Yoran, C. and Glassmann, E. (1973):
Chest, 63 : 843.

169) Zacharias, F.J. and Cowen, K.J. (1970):
Br. Med. J., 1 : 471.