

A R A B I C S U M M A R Y

" بسم الله الرحمن الرحيم "

- يعتبر ورم البروستاتا الحميدى من اكثر الاورام التى تصيب الرجال المسنين .
ويجب لتشخيص هذا المرض فحص المريض الكلىنيكيا ومعلليا ، واجراء الفحوصات
مثل الاشعة بالصبغة على المسالك الهولية وعمل منظار للمثانة ومجرى البول .

بظهور الموجات فوق الصوتية فى السنوات الاخيرة اتاحت للاطباء وسيلة
دقيقة وسهلة لتشخيص ومعالجة المرضى .

شملت الدراسة ٦٠ حالة شخصت بالفحص الاكلينيكي ورم البروستاتا
الحميدى وكان من ضمنها حالتان سرطان البروستاتا . تم اجراء الفحص الشامل
للمرضى مع عمل جميع الفحوصات اللازمة والاشعة العادية وبالصبغة على المسالك
الهولية والموجات فوق الصوتية على الكلى والمثانة والبروستاتا .

تحليل النتائج أظهر الاتى :-

- يعتبر الفحص بالمسابة الاساسى فى تقييم البروستاتا .
- تعتبر الموجات فوق الصوتية وسيلة دقيقة وسهلة لقياس كمية البول المتبقية
وخاصة الكميات الصغيرة . ومع ان القسطرة أدق فى ذلك ولكن لها بعض
السلبات كادخال التهابات الى المثانة وكونها غير مريحة للمريض ، لذلك
يمكن الاعتماد على الموجات فوق الصوتية كطريقة مرضية للقياس .
- تعتبر أيضا الموجات فوق الصوتية طريقة يعتمد عليها فى قياس حجم ووزن
البروستاتا ، الكشف على المثانة وايضاح سرطان البروستاتا فى مراحل
الاولى الذى يكون احيانا مصاحبا لورم البروستاتا الحميدى .
- بما ان الكشف بالمنظار على المثانة يعتبر اساسى قبل اجراء عملية للبروستاتا
لذلك يمكن احوال الكشف بالموجات فوق الصوتية على المثانة والبروستاتا
بدلا من الاشعة بالصبغة .

- كذلك يمكن احلال الكشف بالموجات فوق الصوتية على الكلى والحالب بدلا من الاشعة بالصبغة الا اذا كان هناك شكوى من دم فى البول ، تنقيط البول او شكوى من الكلى او الحالبين .
- وعلى ذلك نستخلص نتيجة بانه يجب التركيز على الموجات فوق الصوتية كوسيلة هامة لتشخيص الورم الحميدى للبروستاتا .