

ARABIC SUMMARY

الملخص العربى

فى هذه الدراسة تم تشريح عدد ثلاثين طرف علوى (من خمسة عشرة جثة بشرية فى قسم التشريح بكلية طب بنها) وذلك لدراسة المواضع التشريحية لإنضغاط العصب الكعبرى. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العديد من العناصر تعبر العصب الكعبرى وفروعه النهائية وقد تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات طبقاً لموقعها من أعلى إلى أسفل :

المجموعة الأولى تعبر العصب الكعبرى أمام الجزء السفلى من الحاجز الجانبى بين العضلات وفى النفق الكعبرى:

وفىها يُعبر العصب بفروع من الشريان الكعبرى المصاحب فى ١٣,٣٣% من العينات ويعبر أيضاً بوعاء عضلى يمتد بين العضلة العضدية والعضلة العضدية الكعبرية وذلك فى ٣,٣٣% من العينات.

وكذلك يُعبر العصب بالعضلة العضدية فى ٢٠% من العينات. ويعبر أيضاً بمجموعة من الحزم العضلية التى تمتد بين العضلة العضدية والعضلة العضدية الكعبرية وذلك فى ٢٠% من العينات. ويعبر أيضاً بشرائط ليفية تمتد بين العضلتين السابقتين وذلك فى ٢٣,٣٣% من العينات.

وبذلك تكون نسبة الأوعية الدموية والحزم العضلية والشرائط الليفية التى تعبر العصب الكعبرى أمام الجزء السفلى من الحاجز الجانبى بين العضلات وفى النفق الكعبرى ٨٠% من العينات المدروسة.

المجموعة الثانية تعبر الفرعين النهائيين السطحى والعميق للعصب الكعبرى فى التجويف الزندى :

وفىها يُعبر الفرعين النهائيين للعصب الكعبرى بفروع عضلية من الشريان بين العظمين المشترك وذلك فى ٣,٣٣% من العينات وكذلك يعبر بفروع عضلية من بداية الشريان الكعبرى فى ٣,٣٣% من العينات.

وبذلك تكون نسبة الشرايين التى تعبر الفرعين النهائيين للعصب الكعبرى فى التجويف الزندى ٦,٦٦% من العينات.

فى الموضع الثالث يعبر الفرع العميق للعصب الكعبرى بقنطرة فروز وذلك فى ٤٠% من العينات.

وقد أمكن استنتاج أن أشهر موضع قابل للإنضغاط فى مسار العصب الكعبرى هو النفق الكعبرى.


المواضع التشريحية لإنضغاط العصب الكعبرى

رسالة مقدمة من

الطبيب / محمود السيد محمد

بكالوريوس الطب والجراحة

توطئة للحصول على درجة الماجستير فى التشريح



تحت إشراف

أ.د / عبدالونيس أمين الأودن

أستاذ ورئيس قسم التشريح

د. / بدر عبد السميع أحمد د / عمر عبد العزيز علام

مدرس التشريح

أستاذ مساعد - قسم التشريح

د. / جمال السيد عبد السلام

مدرس التشريح

كلية طب بنما

جامعة الزقازيق

٢٠٠٣