

ARABIC SUMMARY

ملخص الرسالة

- (١) شملت هذه الدراسة ٤٣ مريضاً يعانون من الالتهاب السحائي وقد تراوحت أعمارهم بين ثلاثة شهور و ١٤ عاماً .
- تضمنت الدراسة التاريخ المرضي والفحص الاكلينيكي الشامل لكل مريض بما في ذلك فحص قاع العين .
- تكرر تحليل سائل النخاع الشوكي لكل حالة ، وبالإضافة الى ذلك أجريت الاشعة اللازمة على الجمجمة والمدر والعمود الفقري وكذلك تصوير المخ بالكمبيوتر كلما دعت الضرورة .
- أجريت المتابعة اللازمة للحالات بعد خروجها من المستشفى كلما أمكن ذلك .
- (٢) أظهرت نتائج هذه الدراسة ان من بين ٤٣ حالة يعانون من الالتهاب السحائي كان ٣٢ يعانون من الالتهاب السحائي الصديدي (٧٤.٤٤ ٪) .
- ٩ من الالتهاب السحائي الدرني (٢٠.٩ /) و ٢ يشبه اصابتهما بالالتهاب السحائي الفيروسي (٤.٦٦ ٪) .
- مثل ميكروب المينانجوكوكس أعلى نسبة (١٢ حالة) ، تلاه ميكروب النوموكوكس (٣ حالات) ، أما حالات العصيات السالبة الجرام (٣ حالات)

الاعراض الاكلينيكية مصاحبة للمرض فى هذه الدراسة الارتفاع فى درجة الحرارة

(٠/٠ ١٠٠) ، أما الاعراض الاخرى فتبعاً لنسبة حدوثها كانت كالاتى :

- * علامات التهيج السحائى (٠/٠ ٨٣ر٧) .
- * فقدان الوعى (٠/٠ ٨١ر٤) .
- * اصابة الجهاز الحركى (٠/٠ ٧٦ر٧) .
- * أعراض زيادة الضغط بالجمجمة (٠/٠ ٧٤ر٤) .
- * التشنجات (٠/٠ ٦٢ر٨) .
- * اصابة الاعصاب المخية (٠/٠ ٦٠ر٥) .
- * فقدان التحكم فى التبول والتبرز (٠/٠ ٧) .
- * انحراف اتجاه العينين عن الوضع الطبيعى (٠/٠ ٤٧ر٧) .
- * أعراض تأثر المخيخ (٠/٠ ٢٣ر٣) .

(٦) أسفرت الدراسات التى أجريت لمتابعة الحالات عن عدة شواهد مهمة .

٦ حالات شفيوا تماماً (٠/٠ ١٤) ، وتوفى ٩ حالات (٠/٠ ٢١) وكانت أعلى

نسبة للوفاة فى العام الاول من العمر ، وعانى ٢٨ حالة من مخلفات

للمرض (٠/٠ ٦٥) .

كان تيبس الاطراف أكثر المخلفات فى الحالات التى ظهرت بها مضاعفات

(٠/٠ ٧٨ر٦) ، وكانت اصابة الاعصاب المخية (٠/٠ ٦٤ر٣) ، والتخلف

العقلی (٣٩٣/٠) ، والاستسقاء الدماغی (٢١٤/٠) أكثر المضاعفات
الأخرى شیوعاً ، وقد وجد أن كل هذه المضاعفات كانت أكثر حدوثاً فی العام
الأول من العمر .

(٧) تم التشخیص المبكر للمرض فی ٩ حالات فقد أحضروا الى المستشفى مباشرة عقب
ملاحظة الوالدين لأعراض غیر عادية مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة ، شفى ٦
منها تماماً بينما توفي الثلاث الباقون خلال ٢٤ ساعة من دخولهم المستشفى .
أما باقى الحالات فقد أتت الى المستشفى متأخرة إما لعدم ادراك
الوالدين لخطورة الأعراض المرضية وإما لعدم التشخیص الملائم من جانب
الممارسين .

الاستنتاجات والتوصيات

الالتهاب السحائي من الامراض التى يتوقف فيها مصير المريض على التشخيص السريع والعلاج المبكر ، اذ أن أى تأخير فى بدء العلاج يمكن ان يؤشر فى نتيجة المرض بالنسبة لحدوث مضاعفات أو الوفاة .

هذه الاهداف لا تتحقق الا عندما يتسلح المرء بالمعرفة اللازمة عن المرض وكيفية علاجه .

كذلك يجب الا ندخر جهدا فى سبيل رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى والصحى لشعبنا ونشر المعلومات اللازمة عن أسس العدوى وكيفية الوقاية منها .