

ALABAMA

بسم الله الرحمن الرحيم

الطبخ العربي

استهدف هذا العمل دراسة خاصية الانجذاب الكيميائي لخلايا الدم البيضاء، متعددة النوايا في مرضى البول السكري بالمقارنة مع الأشخاص الأصحاء .

وقد أجريت هذه الدراسة على ثلاثين شخصا مصابين بمرض البول السكري ، منهم تسعة عشر مريضا غير معتمدين على الأنسولين وأحد عشر مريضا معتمدين على الأنسولين وعلى ثلاثين شخصا آخرين غير مصابين للمقارنة .

وقد أخذ في الاعتبار دراسة العلاقة بين السن والجنس وطول أو قصر فترة المرض وبين خاصية الانجذاب الكيميائي.

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية :

- (1) وجد نقص واضح في خاصية الانجذاب الكيميائي لخلايا الدم البيضاء، متعددة النوايا في مرضى البول السكري بنوعيتهم.
- (2) وجد أن مدى النقص أكثر في المرضى المعتمدين على الأنسولين.
- (3) لم توجد علاقة بين سن المريض أو جنسه أو طول أو قصر فترة المرض وبين النقص الموجود في خاصية الانجذاب الكيميائي .

(٤١)

الانجذاب الكيميائي لخلايا الدم البيضاء متعددة التواليف في مرضى البول السكري



رسالة مقدمة من الطبيب

علاء الدين محمد التوراني إبراهيم

توطئه للحصول على درجة الماجستير
في العلوم الطبية الأساسية
(ميكروبيولوجي)

(٤١)

البيروت

أستاذ الدكتور

عبد الوهاب بن نافع

أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي
كلية الطب - جامعة أسيوط

أستاذ الدكتور


محمد جبري عيسى

أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي
كلية طب بنها - جامعة الزقازيق

أستاذ الدكتور

محمد أحمد محمد طهي

أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنية
كلية طب بنها - جامعة الزقازيق



كلية طب
بنها
جامعة الزقازيق
١٩٨٦