

ARABIC SUMMARY

الملخص العربي

تشكل أورام الغدد الليمفاوية العديد من الظواهر الإكلينيكية السائدة و التي تعتمد على الموقع الجغرافي في العالم .

تعتبر هذه النوعية من الأورام السرطانية التي تصيب الجهاز الليمفاوي تحدى مستمر لعلماء الأوبئة و الأورام و المتخصصون في علم الأحياء { لويس و كولينس ١٩٧٥ } .

تحظى هذه الأورام بأهمية خاصة في مصر و دول الشرق الأوسط و هذه الأهمية تعتمد على الظواهر الإكلينيكية المعينة التي تخص هذا الجزء من العالم { أبو النصر و عوني ١٩٦٠ و عمر و فجاج ١٩٨٠ } .

في بحثنا هذا أجرينا حصر لأورام الغدد الليمفاوية للأطفال أعمارهم أقل من الثانية عشر و ذلك في الفترة بين ١٩٨٣ - ١٩٨٦ و قد تم أخذ هذه الحالات و عددها ٤٤٠ حالة من سجلات قسم الباثولوجي بمعهد الأورام القومي بالقاهرة . سجلت أورام الغدد الليمفاوية ٢١١ حالة و ذلك بنوعيتها الهودجيكي و اللاهودجيكي .

و قد أثبتنا في هذا البحث أن أورام الغدد الليمفاوية هي الأولى في الترتيب و الأكثر شيوعا و وجد أن نسبة الإصابة في الأطفال الذكور أعلى منها في الإناث بنسبة ٣ : ١ و هو ما سجل في نسبة الإصابة في الدول الأوروبية و الولايات المتحدة .

من نتائجنا أن نسبة الإصابة بالهودجيكي أكثر منه في اللاهودجيكي و هذا عكس ما تم تسجيله في العالم الغربي حيث شكلت نسبة الإصابة بوزم الغدد الليمفاوية في الجهاز الهضمي في الأمعاء الدقيقة الأكثر شيوعا في هذا البحث .