

ARABIC SUMMARY

المخلص العربى

تعتبر إصابات الأوتار الباسطة من أكثر الإصابات شيوعاً فى اليد والأصابع نظراً لكونها موجودة تحت الجلد مباشرة ولطبيعة الوتر الباسط الذى يتميز بالرفع وعدم السمك.

وتتماز إصابات الأوتار الباسطة بأنها عند حدوثها فإن الوتر لا يحدث له انسحاب داخلى وذلك لاتصالات الوتر الباسط بما حوله من أنسجة رخوة.

ولقد تم تقسيم الطرف العلوى إلى ٨ مناطق تشريحية وذلك لتسهيل وصف إصابات الأوتار الباسطة لليد.

وأسباب إصابات الأوتار الباسطة متعددة فمنها الجروح القطعية ومنها الحوادث ومنها إصابات الطلق النارى وأيضاً السحجات العميقة.

ويتم تشخيص الإصابات الباسطة لليد عن طريق التاريخ المرضى للمريض وعن طريق فحص الجرح ومنظر وشكل الأصابع أو اليد مع فحص اليد عند طلب عمل حركات معينة إرادية من المريض.

وتنقسم إصابات الأوتار الباسطة لليد من حيث وجود جروح خارجية إلى قسمين :

١- إصابات بجروح خارجية.

٢- إصابات بدون جروح خارجية.

التنام الأوتار الباسطة لليد عملية تستلزم وقت طويل ويتم حدوثها بواسطة :

١- الطريقة الخارجية : عن طريق الالتئام من الأنسجة التى حول الوتر المقطوع.

٢- الطريقة الداخلية : من داخل الوتر المقطوع نفسه.

وإصابات الأوتار الباسطة فى المنطقة (١) تسبب تشوه "مالت" (الشبيهة بالمطرقة)

ويعالج بطريقتين إما :

١- علاج تحفظى.

٢- علاج جراحى.

أما إصابات الأوتار الباسطة فى المنطقة (٣) تسبب تشوه "بوتونير" (الشبيه بالإصبع الذى يقفل الزر) وتعالج أيضا بطريقتين :

١- العلاج التحفظى .

٢- العلاج الجراحى .

أما إصابات المنطقة (٥) فغالبا ما يكون سببها عضه بشرية وبالتالى فلابد من تنظيف المفصل وغسله جيدا مع إعطاء المضادات الحيوية المناسبة .