



سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

صدق الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الملخص العربي

تعتبر الامراض الطفيلية من مشاكل الصحة العالمية خاصة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمتخلفة نتيجة لوجود الحرارة والرطوبة وانتشار الفقر والنقص والقصور في وسائل الثقافة والحماية الصحية مما يؤدي الى خلق مناخ مناسب لسرعة انتشار هذه الامراض والاصابة بها .

ويمكن تعريف الطفيل بأنه كائن حي يعيش عالة على كائن حي آخر ويسمى العائل للتزود بالاحتياجات الغذائية والمأوى .

والفرض من هذه الدراسة هو التعرف على الظواهر الجلدية الناتجة عن الاصابة بالطفيليات الداخلية (الطفيليات التي تعيش داخل جسم العائل) .
ولقد وجد من هذه الدراسة أن الامراض الناتجة عن الاصابة بالطفيليات الداخلية والتي تصاحبها ظواهر جلدية تنقسم الى :
١ - الامراض الناتجة عن الاصابة بالبروتوزوا : -

- الليشمانيا : -

(أ) الليشمانيا الجلدية (القرحة الشرقية) : -

ويحدث هذا المرض نتيجة لاصابة بطفيل الليشمانيا تروبيكا ويتميز بوجود قرحة في مكان عضه الحشرة الناقله له بالمناطق المكشوفة بالجسم خاصة الوجه مع تكون ندبه في مراحله الاخيره .

(ب) الليشمانيا الامريكية (الجلدية المخاطية) : -

ويحدث هذا المرض نتيجة الاصابة بطفيل الليشمانيا برازيليا نسيس ويختلف عن الليشمانيا الجلدية بقدرته الكبيره على احتواء الاغشية المخاطية خاصة البهينة للأنف والتجفيف الفمى .

ج) الكالاآزار (الليشمانيا الحشوية) :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الليشمانيا د ونوفانسي ويتميز بزيادة تلون الجلد خاصة منطقة الجبهة وحول الفم والايدي وخط منتصفي البطن ويؤدي القصور في العلاج الى حدوث حالة مرضية تسمى " الليشمانيا الجلدية بعد الكالاآزار " .

- الاميبا :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الانتاميبا هستوليتيكا ويتميز بوجود قرحة عميقة أو تضخم عميق تحت الجلد يسمى " الاميبوما " خاصة في منطقة جدار البطن والأرداف وحول الشرج .

- التريكو مونس :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل التريكو مونس فاجينالس ويتميز بوجود التهابات جلديه وحكة وتهيجا في منطقة الفرج والمهبل .

- التريبانوسوما :

أ - التريبانوسوما الافريقية (مرض النوم) :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل التريبانوسوما جاميبا والتريبانوسوما روديسيا ويتميز بتكون عقده أو قرحة متصلة في مكان غضة ذباية التسي تسي الناقلة له خاصة على الرأس والاطراف .
ب - التريبانوسوما الامريكية (مرض شاجاز) :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل التريبانوسوما كروزي ويتميز بتكون

(الشاجوما) في مكان غضة الحشرة الناقلة له خاصة على الوجه .

- التوكسولازما :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل التوكسولازما جوندى ويتميز

بوجود بقع ويشرات زرقاء وحمراء في مناطق الجسم المختلفة .

- الملاريا :-

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل البلازموديوم ويتميز بوجود
احمرار بالوجه وزيادة الافرازات العرقية :-
٢ - الامراض الناتجة عن الإصابة بالديدان :-

• الديدان الاسطوانية (النيماتودا) :

١ - الديدان الاسطوانية المعوية :

- الاكسبيروس

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الاكسبيروس ويتميز بوجود حكة
شرجية خاصة في الليل حول منطقة الشرج والعجان :-
- الاسترنجيلويدس :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الاسترنجيلويدس استركورالس ويتميز
بتكون طفح جلدي زاحف نتيجة تحريك اليرقة على الجلد خاصة في
المناطق الخلفية والجانبية القريبة من الشرج ومنطقة الارداف .
- الانكلستوما :-

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الانكلستوما ويتميز بوجود التهابات
جلدية في مكان اختراق اليرقة للجلد خاصة في منطقة اصابع وراحة القدم
وأىضا بوجود بقع بيضاء .
- التوكسوكاريايس :-

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل التوكسوكاراكانس ويتميز بوجود طفح
جلدي على هيئة بثرات على الجزع والاطراف وحدوث هرش في جميع
أجزاء الجسم .

- جناثوستوما : -

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل جناثوستوما اسبينيجيرم ويتميز بتكون انتفاخات متورمة زاحفة ومتقطعة مختلفة الاحجام خاصة في منطقة الصدر والبطن .

ب- الديدان الاسطوانية النسيجية : -

الفلاريا (مرض الفيل)

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل مشراري بانكروفتي والبروجي مالياي ويتميز بوجود التهابات شديدة في الاوعية والغدد الليمفاوية في مراحله الاولى وتورم وتضخم وتشوهات في مراحله الاخيره خاصة في منطقة الصفن والساقين .

- اللوا اللوا : -

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل اللوا اللوا ويتميز بوجود انتفاخات جلديه تعرف بانتفاخات كالابار خاصة على الرسغ والآنكل .

- الكانشوكيلونيمياسيس : -

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الداي بيتالونيما بيرستانس ويتميز بوجود انتفاخات تحت الجلد وتورم بمنطقة الصفن والاطراف .

- الداكتيلوسيس : -

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الداكتيس ميد نيسيس ويتميز بوجود قرحة صغيرة ويخرج منها رأس الطفيل خاصة في منطقة القدم والساق .

- التركينوسيس : -

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل التركينيا اسبيرالس ويتميز بوجود

تورم في الجزء الداخلي للوجه مع طلع جلدي على هيئة بثرات وبقع
• الديدان المفلطحة :-

أ - التريما تودا (الديدان الورقية)

الشيستوزوما (البلهارسيا) :

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الشيستوزوما هيماتوم ومانسوناي
وجايونيكم ويتميز بظهور التهابات جلدية في مكان اختراق السركاريا للجلد
وأيضا بتكون أورام جلدية محببة في المناطق التناسلية والغير تناسلية .
ب - السيستودا (الديدان الشريطية) :

- السيستيسيركوسيس :-

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل التينيا سوليم ويتميز بتكون عقد
مستديرة ومحددة على الجزع والاطراف .

- الاكينوكوكس :-


ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الاكينوكوكس جرانيولوزيز ويتميز
بوجود أكياس لينية على الجلد .

- الاسبارجانوسيس :-

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الاسبيروميتر ما نسوناي ويتميز
بوجود عقد تحت الجلد .

- السينوروسيس :-

ويحدث هذا المرض نتيجة الإصابة بطفيل الملتيسبس ويتميز بتكون عقد
كبيرة على الجذع .



الظواهر الجلدية الناتجة عن الاصابة بالطفيليات الداخلية

رسالة مقدمة من الطبيب

السعيد السعيد محمد فؤاد

بكالوريوس الطب والجراحة

توطئة للحصول على درجة الماجستير في
الأمراض الجلدية والتناسلية



إشراف

الدكتور

محمود محمد عبد

مدرس الامراض الجلدية والتناسلية
كلية طب البصرة - جامعة البصرة

الدكتور

محمود محمد البيومي

استاذ الامراض الجلدية والتناسلية المساعد
كلية طب البصرة - جامعة البصرة

كلية الطب (بها)
جامعة الرقازيق
(١٩٨٧)