

الملخص العربى

يعتبر سرطان المستقيم أحد أكثر الأورام السرطانية انتشاراً فى اليابان والأقطار الغربية ويعتبر مشكلة كبرى إذا لم يتم تشخيصه أو علاجه مبكراً .

سرطان المستقيم المبكر هو نمو السرطان داخل الغشاء المبطن للمستقيم أو الطبقة التى تحت الغشاء المبطن ويشمل نموذجين هما نمو بطئ ونمو سريع .

انتشار الوسائل الحديثة لتشخيص السرطان أدت إلى زيادة نسبة اكتشاف سرطان المستقيم ويعتبر التشخيص المبكر لسرطان المستقيم هو الأمل الوحيد لتحسين نسبة النجاة من هذا المرض ويتم التشخيص بواسطة كل من :

١-شكوى المريض مثل :- وجود دم بالبراز ، ألم ، إمساك ، اختلال بوظيفة الأمعاء .

٢-الفحص الاكلينيكي: *فحص الحالة العامة: حالة التغذية ، علامات الجفاف ، فقد دم ، صفراء ، تضخم غدد ليمفاوية .

*فحص البطن : وجود ورم بالبطن ، انسداد معوى ، تحبب الكبد ، استسقاء

*فحص للمستقيم باليد: وجود ورم بالمستقيم .

٣-الفحص المعملى:-*تحاليل معملية : تحليل البراز ، مكتشفات الاورام
*فحص بالمنظار

*الأشعة مثل :- الأشعة فوق الصوتية ، الأشعة المقطعية
بالكمبيوتر ، أشعة الرنين المغناطيسى .

إصابة الغدد الليمفاوية بسرطان المستقيم المبكر حوالى من صفر - ١٥.٤% .
يتم علاج سرطان المستقيم المبكر بواسطة العلاج بالجراحة وعلاج المناظير بالإضافة إلى العلاج الكيماوى والاشعاعى .