

ARABIC SUMMARY

الملخص العربى

أجريت هذه الدراسة على ٣٣ شخصا مقسمين الى مجموعتين:

* المجموعة (أ):

وقد اشتملت على ٨ أشخاص من ذات الامراض الجلدية السرطانية غير القتامينية (٦ ذكور و ٢ اناث) تتراوح اعمارهم بين ٤٣ و ٨٢ عام ومتوسط اعمارهم ٦٢,٥ سنة وقد أجرى تشخيصهم اكلينكيا وباثولوجيا وهم خاليين من أى مرض ظاهرى آخر وغير مدخنين وافراد هذه المجموعة اخذت من معهد الاورام بطنطا ومستشفى بنها الجامعى.

* المجموعة (ب):

وقد اشتملت على ٢٥ شخصا (١٣ ذكر و ١٢ أنثى) خاليين ظاهريا من أى مرض آخر وغير مدخنين وتتراوح اعمارهم بين ٢٢ و ٣٨ سنة ومتوسط اعمارهم ٣٠ سنة وافراد هذه المجموعة من العاملين والممرضات بمستشفى بنها الجامعى.

وقد تضمنت هذه الدراسة قياس مستوى معامل المضاد السرطانى الجنينى فى مصل مريض سرطان الجلد كما تم ايضا قياسه فى خلايا ورم سرطان الجلد (الجدار والسييتوبلازم) وايضا فى مصل دم مجموعة الاصحاء المقارنة باستخدام طريقة الانزيم المناعى.

وقد اظهرت هذه الدراسة ما يلى:

- ١- أن مستوى المضاد السرطانى الجنينى لمجموعة الاصحاء فى نطاق المستوى الطبيعى .
- ٢- وجود ارتفاع ذو دلالة احصائية فى مستوى معامل المضاد السرطانى الجنينى فى مصل مريض سرطان الجلد وذلك بالمقارنة بمجموعة الاصحاء .

- ٣- قياس مستوى معامـل السرطان الجنيني في سيتوبلازم وجدار خلايا الورم.
- ٤- نوصي من خلال هذا البحث بضرورة اجراء ابـحاث اخرى تتضمن مقارنة مستوى معامـل المضاد السرطاني الجنيني في خلايا اـورام الجلد بالخلايا الطبيعية ومتابعة المرضى بعد العملية لنرى مدى اهمية دلالات الاورام في معرفة عودة المرضى مرة اخرى ومعرفة اقل انتشار ضئيل له قبل ان نشخصه من اعراضه الظاهرية.

(٢٩)

القيمة الإكلينيكية لمعامل المضاد السرطاني البشري في مرضى سرطان الجلد

رسالة مقدمة من

الطبيبة / أسماء محمد عبد الرزاق
بكالوريوس الطب والجراحة

توطئة للحصول على درجة الماجستير
في الجلدية والتناسلية

٢٦

المشرفون

أ.د. محمد عبد الله

رئيس وحدة أبحاث دلائل الأورام
السرطانية
جامعة الأزهر

أ.د. محمد عبد الباقى

أستاذ الجلدية والتناسلية
كلية طب بنها - جامعة الزقازيق

د. أحمد عبد الصمد

استشارى الجراحة
بمركز الأورام بطنطا

د. صالح فرج

مدرس الجلدية والتناسلية
كلية طب بنها - جامعة الزقازيق

قسم الجلدية والتناسلية

طب بنها

جامعة الزقازيق

١٩٩١

