

ملخص البحث

اشتملت الرسالة على دراسة ثلاثين حالة ارتكاريا مزمنة كما اشتملت على مراجعة ماكتب عن الموضوع .

وشملت دراسة الحالات الفصريات الكلينيكي وفحص البراز والبول والدم ، كما اجريت الاختبارات الجلدية للحساسية ، والتصوير بالأشعة لبعض الحالات وذلك لمحاولة معرفة سبب الارتكاريا ووجد أن :

- الاناث في المقدمين الثالث والرابع اكثر استعدادا للاصابة بالارتكاريا المزمنة .
- المجهود الجسماني واحتكاك الجلد ضمن الاسباب التي تزيد حدة المرض .
- في بعض الحالات وجد ان المرض ظهر بعد تعاطي البنسلين او تناول بعض الاطعمة التي يحتفل ان تحتوي على البنسلين .
- في كثير من الحالات لم يمكن تحديد العامل المسبب لبدء الاصابة بالمرض .
- امراض الجهاز التنفسي وتصور الاسنان وجدت في نسبة عالية من الحالات .
- الطفيليات المعوية وبخاصة الانتانها وجدت في نسبة عالية من الحالات .
- اظهرت الاختبارات الجلدية أنه يوجد حساسية لاكثر من واحد من محرضات الحساسية (الانتيجين) مثل الخمائر والفبار واللبس والبيض والاسبر جيلوم وجيوب اللقاح .
- اعتماد الاطعمة التي يفرغ منها سببه للمرض لم يوفق الى التحسن في معظم الحالات وكذلك استعمال مضادات الحساسية او ازالة البؤر الصديديه .
- ومن ذلك يتضح ان كيفية حدوث الارتكاريا المزمنة لا زال يحتاج الى مزيد من الدراسات الخاصة وغير الخاصة وان معظم طرق العلاج المعروفة لا تتمسك كونها مبدئية للأمر او ليست علاجا قاطعا .