
Diagnosis & management Modalities of neck trauma

Tamer Atta Barakat Abo Seif

تعتبر إصابات الرقبة من المناطق التي نالت تطورا في السنوات الأخيرة . وتمثل الإصابة للأجزاء الهامة من الرقبة عن طريق الشكل الأكلينيكي من نزيف خارجي من الجرح أو صعوبة في البلع أو تجمع دموي أو تجمع هواء تحت الجلد كما يعتبر الانخفاض الحاد في ضغط الدم أو النبض من المؤشرات على الإصابة. وتمثل إصابات الأوعية الدموية 25% من إصابات الرقبة النافذة مع معدل وفيات يقارب 50% وتشتمل على طرق التصوير للرقبة في بيان نوع الإصابة وتحديد الأجزاء المصابة وتحديد وجود أجسام غريبة من عدمه مثل الأشعة العادمة والأشعة المقطعة وعمل أشعة بالصبغة على شرايين الرقبة . كما يمكن عمل منظار للحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية لمعرفة الإصابة بهم . ويعتبر من أساسيات الرعاية الفريدة في حوادث الرقبة الاستكشاف الجراحي للرقبة للمرضى الذين يعانون من نزيف مستمر من جرح الرقبة أو إعراض الصدمة بعد إصابة الرقبة.