
Ultrasound guided interventional procedures of intraabdominal lesions

Osama Taha Galal

تعتبر افات التجويف البطني احد اهم المشاكل التي تواجه الباحثين في مجال الاشعة التشخيصية ولقد وجد ان الموجات فوق الصوتية التداخلية احد الوسائل المأمونه والدقيقة في تشخيص وعلاج مثل هذه الافات متضمنا اورام وتجمعات التجويف البطني مستفيضا من الدوبلر الملون لفحص الاوعية الدموية وقد تضمن هذا البحث وصفا عاما للموجات الصوتية التداخلية متناوزلا وصف الادوات المستخدمة في استئصال جزء من نسيج الورم وغحصه مجهريا وكذا بذل التجمعات الى خارج التجويف الباطني وقد تناول البحث دراسة 52 مريضا محولا الى اقسام الاشعة التشخيصية في كل من مركز الكلى - جامعة المنصورة ومستشفيات بها الجامعية وقد تم دراسة كافة النواحي الاكلينيكية الخاصة بهؤلاء المرضى قبل خضوعهم لفحوص الموجات الصوتية التداخلية وقد تم فحص هؤلاء المرضى وتصنيفهم الى مجموعتين 1-مجموعة استئصال جزء من الورم (24) مريضا 2-مجموعة بذل التجمعات الباطنية (28) مريضا وقد تمت مناقشة هذه النتائج مقارنة بنتائج الباحثين الاخرين وتم تلخيص هذه النتائج التي اثمرت عنها هذه الدراسة حيث تم تقييم دور الموجات فوق الصوتية التداخلية في افات التجويف الباطني من حيث الدقة والامان وينصح باستخدامها في علاج كثير من الافات.