
Chest complication of sub diaphragmatic

Mahmoud Sayed Mohamed Zalzt

إن كثيراً من الأمراض التي تنشأ تحت الحجاب الحاجز قد تؤدي إلى مضاعفات صدرية عديدة ومعظم هذه الأمراض تعطي عادة نفس المضاعفات فعلي سبيل المثال: 1- العديد من أمراض ما تحت الحجاب الحاجز يؤدي إلى إنسكاب بللوري. 2- العدوة البكتيرية التي قد تنتشر خلال الدم وتؤدي إلى إتهاب رئوي أو إنسكاب بللوري صديدي أو خراج بالرئة وغيرها. 3- ارتجاع محتويات الجهاز الهضمي إلى الرئتين. 4- أورام ما تحت الحجاب الحاجز والتي عادة ما تنتشر إلى الصدر. إتهاب البنكرياس الحاد والمزمن يؤدي إلى مضاعفات صدرية مثل: الإنسكاب البللوري وقد تحدث وصلة بنكرياسية بللورية. خراج ما تحت الحجاب الحاجز يؤدي إلى إنسكاب بللوري صديدي أو خراج بالرئة والذي يحتاج عادة إلى تدخل جراحي لعلاج هذه المضاعفات. أمراض الكبد العديدة مثل: تليف الكبد وإلتهابات الكبد البكتيرية والطفيلية (أميبا) وأورام الكبد تؤدي إلى مضاعفات صدرية عديدة. أمراض الكلى وخاصة الفشل الكلوي المزمن وطرق علاجه وكذلك إتهاب الكلى المزمن وأورام الكلى وأمراض الكلى الإندودية تؤدي أيضاً إلى مضاعفات صدرية. والعلاج التداخلي أو الجراحي لهذه المضاعفات له أنواع عديدة تختلف طبقاً لنشأة هذا المرض وطبيعته.